

Rampicanti

Climbers





BIGNONIA RICASOLIANA 'C.SSA SARA'

AKEBIA QUINATA

Origine: Asia orientale. Foglia leggera, verde chiaro. Fiori rosso-violetto, in giugno.
(East Asia). In pot. Pale, light-green leaves; red-violet flowers in June.

2	100-150	16,40
2	150-200	20,40

AMPELOPSIS (Ved. PARTHENOCISSUS)

AMPELOPSIS VEITCHII (Ved. PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA VEITCHII)

ARAUJA SERICOFERA

(Physianthus albens). Origine: America. Fiori bianco-rosato, a forma di orchetto, in luglio-agosto.
Clima temperato.
(U.S.A.). In pot. White-pink flowers in Summer. Only for temperate climate.

2	100-150	16,40
2	150-200	20,40

BIGNONIAEACE

BIGNONIA CAPENSIS (Tecomaria capensis)(rosso); BIGNONIA CAPREOLATA (Doxantha capreolata)(arancio); BIGNONIA LINDLEYANA (Clytostoma callistegioides)(blue lavanda); BIGNONIA RICASOLIANA 'C.SSA SARA' (Podranea ricasoliana C.ssa Sara)(rosa); BIGNONIA SEMPERFLORENS (Pandorea jasminooides)(rosa); BIGNONIA TWEEDIANA (Macfadyena unguis-cati)(giallo); CAMPSIS GRANDIFLORA (rosso); CAMPSIS M.ME GALEN (x tagliabuana M.me Galen)(rosso vinato); CAMPSIS RADICANS (arancio); CAMPSIS RADICANS 'FLAVA' (Yellow Trumpet)(giallo);

3	80-100	18,40
3-5	100-150	21,60
10-12	150-200	40,00

BIGNONIA CAPENSIS (Tecomaria capensis) - red; BIGNONIA CAPREOLATA (Doxantha capreolata) - orange; BIGNONIA LINDLEYANA (Clytostoma callistegioides) - blue lavender; BIGNONIA RICASOLIANA 'C.SSA SARA' (Podranea ricasoliana C.ssa Sara) - pink; BIGNONIA SEMPERFLORENS (Pandorea jasminooides) - pink; BIGNONIA TWEEDIANA (Macfadyena unguis-cati) - yellow CAMPSIS GRANDIFLORA (red flowers) CAMPSIS M.ME GALEN (x tagliabuana M.me Galen) - red; CAMPSIS RADICANS - orange; CAMPSIS RADICANS 'FLAVA' (Yellow Trumpet) - yellow.



CAMPSIS GRANDIFLORA



BIGNONIA SEMPERFLORENS



cont. litri	circ. cm.	h. cm.	€
-------------	-----------	--------	---



BOUGAINVILLEA GLABRA 'SANDERIANA'



BOUGAINVILLEA GLABRA 'SANDERIANA'

BOUGAINVILLEA

Origine: Brasile. Fiori in brattee da maggio a ottobre. Clima temperato. Nelle specie e varietà: 'BARBARA KARS' (rosso brillante); 'CALIFORNIA GOLD' (giallo-arancio); GLABRA 'SANDERIANA' (rosso violetto); 'JAMAICA WHITE' (bianco); REFULGENS (malva porporino); 'SCARLET O'HARA' (rosso scarlatto).

(Brazil). In pot. Bract flowers from May to October. Only for temperate climate. Species and varieties: 'BARBARA KARS' (bright-red); 'CALIFORNIA GOLD' (orange-yellow); GLABRA 'SANDERIANA' (reddish-violet); 'JAMAICA WHITE' (white); REFULGENS (purple-red); 'SCARLET O'HARA' (scarlet-red).

Bougainvillea glabra Sanderiana ad alberello, a palla e a cono a partire da € 42,00.

Bougainvillea glabra Sanderiana shaped as ball, cone or standard from € 42,00.

2	60-80	10,30
2	80-100	13,60
3	100-150	19,60
7-10	150-200	39,00

CAMPTOSEMA RUBICUNDUM

(Dioclea glicinoides). Rustico. Abbondante fioritura a piccoli grappoli rossi. Clima temperato.

In pot. Copious blossoming in small clusters of red flowers. Temperate climate.

2	80-100	16,80
---	--------	-------

CLEMATIS

Origine: Cina - Europa. Fiori a stella in estate. Nelle specie e varietà: ALPINA (violetto); 'ERNEST MARKHAM' (rosso); 'GIPSY QUEEN' (porpora scuro); 'JACKMANII' (viola, riflessi vellutati); 'JACKMANII SUPERBA' (viola cupo); 'LADY BETTY BALFOUR' (violetto porpora vellutato); 'LUZURSTERN' (blu azzurro); 'MAD. LE COULTRE' (bianco); MONTANA 'RUBENS' (rosa); MONTANA 'TETRAROSE' (rosa-lilla); 'NELLY MOSER' (grigiastro, striato rosa); TANGAUTICA (giallo oro); 'THE PRESIDENT' (blu scuro); 'VILLE DE LYON' (rosso carminio).

(Europe - China). Big star-like flowers in Summer. Varieties as follows: ALPINA (violet); 'ERNEST MARKHAM' (red); 'GIPSY QUEEN' (deep-purple red); 'JACKMANII' (velvety-violet); 'JACKMANII SUPERBA' (dark violet); 'LADY BETTY BALFOUR' (velvety violet-purple); 'LUZURSTERN' (blue-azure); 'MAD. LE COULTRE' (white); MONTANA 'RUBENS' (pink); MONTANA 'TETRAROSE' (pink-lilac); 'NELLY MOSER' (greyish, striped with pink); TANGAUTICA (yellow); 'THE PRESIDENT' (dark-blue); 'VILLE DE LYON' (carmine-red).

vasetto		13,00
3		22,40



CLEMATIS 'NELLY MOSER'



CLEMATIS 'ERNEST MARKHAM'



cont. litri	circ. cm.	h. cm.	€
FICUS REPENS			
Origine. Giappone, Cina. Si arrampica spontaneamente. Foglie verdi, rotonde. Clima temperato. (Japan, China) <i>In pot. Climber, rounded green leaves, temperate climate.</i>			
2		20-40	7,60
2		40-60	10,00
GLYCINE (Ved. WISTERIA)			
HEDERA			
Rustico e vigoroso. Cresce bene in terreni difficili e in posizioni ombreggiate. Nelle specie e varietà: CANARIENSIS (algeriensis) (foglie grandi, verde); CANARIENSIS 'GLOIRE DE MARENGO' (foglie grandi variegata di bianco); HELIX (edera comune) (foglie piccole, verde scuro); HELIX 'HIBERNICA' (foglie medie, verde scuro); HELIX 'MARGINATA ELEGANTISSIMA' (foglie piccole, verdi, variegata di giallo); HELIX 'MARMORATA' (foglie grandi macchiate di giallo lungo la nervatura).			
3		100-125	10,80
3		125-150	12,80
7		150-175	23,60
7		175-200	27,60
12		200-250	43,00
15		250-300	52,00
<i>In pot. Tough and vigorous; thriving in any soil and in shady places. Species and varieties as follows: CANARIENSIS (broad leaves of light matgreen); CANARIENSIS 'GLOIRE DE MARENGO' (large green leaves variegated in white); HELIX (small leaves); HELIX HIBERNICA (medium-sized dark-green leaves); HELIX 'MARGINATA ELEGANTISSIMA' (small green leaves variegated in yellow); HELIX 'MARMORATA' (big leaves with yellow splash).</i>			
HEDERA COLCHICA 'ARBORESCENS'			
Portamento arbustivo. Foglia grande verde scuro, ovata o cuoriforme. Fiori biancastri, frutti neri. <i>In pot. A shrubby form with a large, oblong-ovate, deep-green leaves. Whitish flowers, black fruits.</i>			
3		40-60	23,00
3		60-80	30,00
HEDERA DENTATA AUREA			
Fogliame grande, marginatura gialla. <i>In pot. Large foliage, yellow marginated.</i>			
3		100-125	14,40
3		125-150	18,50
7		150-175	28,60
HEDERA HELIX 'ARBORESCENS'			
Portamento arbustivo. Foglia piccola, verde scuro, lucida. <i>In pot. A shrubby form with small, deep-green, glossy leaves.</i>			
3		40-60	23,00
3		60-80	30,00
HEDERA HELIX 'ORO DI BOGLIASCO' (GOLDHEART)			
Fogliame piccolo, dorato, con maculature verdi. <i>In pot. Small yellow leaves with a central splash of green.</i>			
2		60-80	9,20
3		80-100	11,20
3		100-125	14,40
3		125-150	18,50
7		150-175	28,60
JASMINUM			
Origine: Cina. Rustico, vigoroso. Rami ricadenti ricchi di fiori. Nelle specie: BEESIANUM (fiori rossi, in maggio); POLYANTHUM (fiori bianco rosati); PRIMOLINUM (fiori gialli, in marzo); STEPHANENSE (fiori bianco-rosati, in maggio). (China). <i>In pot. Weeping branches full of fragrant flower. Species as follows: BEESIANUM (red flowers in May), POLYANTHUM (pink-white flowers); PRIMOLINUM (yellow flowers in March); STEPHANENSE (pink-white flowers in May).</i>			
2		100-125	11,60
3		125-150	14,80
7		150-175	27,00
7		175-200	33,00



HEDERA HELIX



HEDERA COLCHICA



cont. litri	circ. cm.	h. cm.	€
-------------	-----------	--------	---



JASMINUM GRANDIFLORUM



LONICERA CAPRIFOLIUM

JASMINUM AZORICUM

Origine: America meridionale. Fiori bianchi a stella, profumati, in estate. Clima temperato.
(America). In pot. White, star-like flowers, sweetly scented. Temperate climate.

3	80-100	14,40
3	100-125	16,40
7	125-150	26,80
7	150-175	34,00

JASMINUM GRANDIFLORUM

Origine: India. Fiori grandi, bianchi, profumati, da maggio a ottobre. Clima temperato.
(India). In pot. Big white scented flowers from May to October. Temperate climate.

3	80-100	17,00
3	100-125	24,00
7	125-150	34,00

JASMINUM NUDIFLORUM

Origine: Cina. Rustico, rami ricadenti. Abbondante fioritura gialla in febbraio-marzo.
(China). In pot. Tough. Weeping branches. Bright-yellow flowers in February-March.

3	80-100	11,40
3	100-125	13,80
3	125-150	19,80

JASMINUM OFFICINALIS

(Gelsomino comune). Origine: Iran - India - Cina. Rustico. Fiori a stella, bianchi, profumati, da maggio a ottobre. Clima temperato.
(Iran - India - China). In pot. Tough. White star-like, scented flowers from May to October.

3	80-100	11,60
3	100-125	14,80
7	125-150	27,00

JASMINUM SAMBAC

Fogliame grande. Fiori bianchi, grandi, molto profumati, in estate. Clima temperato.
In pot. Large foliage. Big, white and heavily scented flowers in Summer. Temperate climate.

2	60-80	13,80
3	80-100	17,00
3	100-125	24,00

LONICERA

Rustico e vigoroso. Abbondante fioritura estiva. Posizioni ombreggiate. Nelle specie e varietà:
CAPRIFOLIUM (Caprifoglio) (bianco crema); ETRUSCA (giallo); HECKROTTII (giallo arancio);
HENRY (giallo e rosso); JAPONICA 'AUREORETICULATA' (giallo); JAPONICA 'HALLIANA' (bianco);
TELLMANNIANA (giallo-rosso); X BROWNI 'DROPMORE SCARLET' (rosso arancio).

3	100-150	12,60
3	150-200	16,80

In pot. Vigorous and tough, flowering abundantly during Summer. Good for shady places. Varieties:
CAPRIFOLIUM (white); ETRUSCA (yellow); HECKROTTII (yellow-orange); HENRY (yellow-red);
JAPONICA 'AUREORETICULATA' (yellow); JAPONICA 'HALLIANA' (white); TELLMANNIANA (yellow-red);
X BROWNI 'DROPMORE SCARLET' (red-orange).

MANDEVILLEA SUAVEOLENS

Origine: Argentina. Fiori bianchi, profumati, in estate. Clima temperato.
(Argentina). In pot. White and scented flowers in Summer. Temperate climate.

3	100-150	16,40
3	150-200	20,40



cont. litri	circ. cm.	h. cm.	€
MUEHLENBECKIA COMPLEXA			
			Origine: Australia. Rami molto sottili, di colore quasi nero. Foglie piccole, verde scuro.
			(Australia). In pot. <i>Very thin, black branches with small dark-green leaves.</i>
3		100-125	16,40
3		125-150	20,40
PARTHENOCISSUS			
			Rustico, di rapido sviluppo. Fogliame che nell'autunno sfuma in rosso. Nelle specie: ENGELMANNII, QUINQUAEFOLIA.
3		200-250	13,20
9-10		250-300	35,00
			In pot. <i>A fast growing, tough climber with reddish foliage in autumn. Species: ENGELMANNII, QUINQUAEFOLIA.</i>
PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA 'VEITCHII'			
			Si arrampica spontaneamente. Foglia rosso fiamma in autunno.
2		80-100	9,20
3		100-125	11,60
3		125-150	15,20
			In pot. <i>Climber, with bright red leaves in Autumn.</i>
PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA 'VEITCHII ROBUSTA'			
			Foglia verde scuro brillante piu' grossa del Veitchii. In autunno prende una bella colorazione rossa.
3		80-100	13,60
3		100-125	16,80
7		125-150	27,40
			In pot. <i>Bright dark-green leaves larger than Veitchii's. It becomes red in Autumn.</i>
PASSIFLORA			
			Origine: Brasile, Perù. Vigoroso. Fiore caratteristico formato da un disco a pareti spesse con un cerchio di filamenti di vario colore, al centro una colonna con pistilli. Nelle specie e varietà: X ALLARDII (bianco rosato); CAERULEA (bianco e bleu); COCCINEA (rosso); QUADRANGULARIS (rosso).
3		125-150	12,00
3		150-200	13,00
3		200-250	15,00
			(Brazil, Perù). <i>The beautiful flowers are composed of a tubular calyx with five lobes or sepals. Inside are situated rings of filaments, with five stamens carried on a central column. Species and varieties as follows: X ALLARDII (rosy-white); CAERULEA (white and blue); COCCINEA (red); QUADRANGULARIS (red).</i>
PASSIFLORA EDULIS			
			Origine: America meridionale. Fiori bianco-crema, odorosi; frutti commestibili violacei a maturità.
2		80-100	10,80
3		100-125	15,80
3		125-150	21,30
			(U.S.A.). In pot. <i>White and scented flowers, edible fruits violets, when mature.</i>
PERIPLLOCA GRAECA			
			Origine: Europa. Rustico, di grande sviluppo. Fiori a stella, raggruppati in infiorescenza, porpora scuro in primavera.
3		150-200	12,60
3		200-250	15,60
			(Europe). In pot. <i>Tough, fast growing, with star-like flowers, deep-purple in Spring.</i>



PARTHENOCISSUS QUINQUAEFOLIA



PARTHENOCISSUS QUINQUAEFOLIA (COLORI AUTUNNALI)



cont. litri	circ. cm.	h. cm.	€
-------------	-----------	--------	---



SOLANUM SEAFORTHIANUM



VINCA MAJOR

POLYGONUM BALDSCHUANICUM

Origine: Europa orientale. Molto vigoroso. In estate si ricopre di numerosissimi fiorellini bianchi. (Oriental Europe). In pot. Vigorous, in Summer covered with small white flowers.

2-3	150-200	11,80
3	200-250	13,00

PUERARIA LOBATA

(Pueraria thunbergiana). Origine: Giappone, Cina. Fiori violetti, profumati, a grappoli, in estate. (Pueraria thunbergiana). (Japan, China). Violet, heavily scented clusters of flowers in Summer.

3	100-150	16,40
---	---------	-------

RHYNCHOSPERMUM JASMINOIDES (Ved. TRACHELOSPERMUM)

SOLANUM JASMINOIDES

Origine: Brasile. Vigoroso. Fiori stellati odorosi, bianchi, riuniti in grappoli, in luglio-ottobre. (Brazil). Vigorous. Star-like, white, heavily scented clusters of flowers from July to October.

2	150-200	13,00
3	200-250	14,60

SOLANUM SEAFORTHIANUM

Origine: Brasile. Fiori a stella dal bianco al violetto in giugno-ottobre. (Brazil). Star-like flowers from white to violet, from June to October.

2	150-200	13,00
3	200-250	14,60

TRACHELOSPERMUM JASMONIDES

Origine: Cina. Fogliame coriaceo, scuro, lucido. Fiori bianchi a stella, profumatissimi, maggio-giugno. Per piante extraforti aumento del 100%. (China). Leathery, shiny, bright-green leaves. White, scented, star-like flowers in May-June. Extra standard plus 100%.

3	80-100	16,00
5	100-125	23,00
7	125-150	30,00
7	150-175	40,00
12	175-200	56,00
18	200-250	74,00



SOLANUM JASMINOIDES



TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES



cont. litri	circ. cm.	h. cm.	€
2			9,40
2			9,40
2		100-150	14,40
3		150-200	18,00
5-7		200-250	32,40
ad alberetto in vaso			
		10-12	230,00
		12-14	280,00
		14-16	350,00

VINCA MAJOR

Origine: Europa. Arbusto strisciante. Fiori grandi, blu tenero, da marzo a giugno. (South Europe). In pot. A creeping shrub with pale-blue, wide flowers in March-June.

VINCA MAJOR 'VARIEGATA'

Fogliame irregolarmente variegato e marginato di color bianco-crema. In pot. Leaves blotched and margined with creamy-white.

WISTERIA D'INNESTO



Nelle varietà: BRAKYBOTRYS 'GOLDEN DRAGON' (fogliame soffuso di giallo in vegetazione. Fiori lavanda, profumati); BRAKYBOTRYS 'IKOJAMA FUJI' (molto fiorifero, grappoli pieni di un bel colore blu-violaceo. Fiori profumati, copiosi fin dalla giovane età); BRAKYBOTRYS 'SCHIRO KAPITAN FUJI' (fiori grandi bianco puro, molto fiorifera fin dalla giovane età. Sviluppo contenuto); BRAKYBOTRYS 'SCHOWA BENI' (varietà graziosissima per i fiori rosa pastello, profumati, raffinati e appariscenti. Straordinariamente fiorifera. Di medio sviluppo); FLORIBUNDA 'LONGISSIMA ALBA' (grappoli di fiori bianco puro, profumati, lunghi fino a sessanta centimetri. Fioritura tardiva); FLORIBUNDA 'ROSEA' (fiori rosa, poco profumati, lunghi trenta-quaranta centimetri. Fioritura tardiva); FLORIBUNDA 'VIOLACEA PLENA' (Black Dragon) (fiori doppi viola scuro, molto originali. Fioritura tardiva); SINENSIS 'AMETHYST' (fiori violetto-porpora luminoso, fioritura precoce, abbondante, profumata. Buona rifiorenza estiva); SINENSIS 'PREMATURA' (fiori viola carico, profumati, eleganti. Fioritura precoce); SINENSIS 'PROLIFIC' (vigoroso, profumato, straordinaria fioritura precoce seguita da una buona rifiorenza. E' il glicine classico riprodotto per innesto).

Grafted. Varieties as follows: BRACHYBOTRIS "GOLDEN DRAGON" (yellow foliage; fragrant blu-lavender flowers); BRACHYBOTRIS "IKOJAMA FUJI" (Blue-violet clusters. Many fragrant flowers since a young age); BRACHYBOTRIS "SCHIRO KAPITAN FUJI" (large white flowers with flowers since a young age. Small development); BRACHYBOTRIS "SCHOWA BENI" (beautiful variety for the pastel-pink, fragrant flowers. Medium development); FLORIBUNDA "LONGISSIMA ALBA" (White, fragrant clusters of flowers long till sixty centimetres. Late flowering); FLORIBUNDA "ROSEA" (pink, not very fragrant flowers, long about 30-40 centimetres. Late flowering); FLORIBUNDA "VIOLACEA PLENA" (Black Dragon) - (double dark-violet flowers. Late flowering); SINENSIS "AMETHYST" (bright-purple flowers having an early and fragrant flowering. It blossoms again during summer); SINENSIS "PREMATURA" (violet, fragrant flowers with an early flowering); SINENSIS "PROLIFIC" (vigorous, fragrant flowers with an early flowering followed by a new blossom. Grafted).



WISTERIA BRAKYBOTRYS 'SCHIRO KAPITAN FUJI'



WISTERIA CHINENSIS